



2027 SCOTT STRIKE HANDBUCH

INHALT

DAS STRIKE SOLLTE FÜR MAXIMALE SICHERHEIT UND OPTIMALE FAHREIGENSCHAFTEN EXAKT AUF DEN FAHRER EINGESTELLT WERDEN.

Dieses Handbuch bietet eine Übersicht der wichtigsten Funktionen des Strike. Es dient nicht als vollständige Anleitung für Service- oder Wartungsarbeiten.

Für detaillierte Unterstützung wenden Sie sich bitte an einen autorisierten SCOTT-Händler, um technische Probleme, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

GEOMETRY	03
TECHNISCHE DATEN	04
EINSETZEN DES AKKUS / MONTAGE DER AKKUABDECKUNG	05
ÜBERSICHT DER KABELFÜHRUNG	06
RÜCKLICHT	07
EINSTELLEN DER KETTENFÜHRUNG	08
SAG EINSTELLUNG	09
ALLGEMEINE ERSATZTEILE	10
HERSTELLERGARANTIE	14

LEGENDE



DREHMOMENTSCHLÜSSEL
NOTWENDIG



GRÖSSE INNENSECHSKANT



GRÖSSE INNENSECHSKANT



SCHMIERMITTEL NOTWENDIG



KEIN SCHMIERMITTEL
NOTWENDIG



KARBON SCHMIERMITTEL
NOTWENDIG



SCHRAUBENSICHERUNG
NOTWENDIG



LAGER UND BUCHSENKLEBER




ANTI-SEIZE



UMGEKEHRTES GEWINDE

STRIKE

GEOMETRIE



2027 STRIKE			SMALL	MED	LARGE	XL
A	Steuerrohrwinkel	°	64.8	64.8	64.8	64.8
B	Steuerrohrlänge	mm	123	125	135	145
C	Horizontale Oberrohrlänge	mm	577	600	630	665
D	Überstandshöhe	mm	759	757	756	754
E	Tretlager-Offset	mm	-30	-30	-30	-30
F	Tretlagerhöhe	mm	350	350	350	350
G	Radstand	mm	1236	1257	1286	1320
I	Tretlagermitte zu Sitzrohroberkante	mm	415	435	470	500
J	Sitzrohrwinkel	°	77	77	77	77
K	Kettenstrebenlänge	mm	465	465	465	465
L	Reach	mm	430	450	475	505
M	Stack	mm	653	655	664	673
	Gabelvorbiegung	mm	44	44	44	44
	Trail	mm	130	130	130	130

STRIKE

TECHNISCHE DATEN

SATTELSTÜTZE	mm	31.6	
SATTELSTÜTZENKLEMME	mm	34.9	
MAX. EINSTECKTIEFE DER SATTELSTÜTZE	mm	SM: 193 MD: 213 LG: 248 XL: 278	
FEDERWEG	mm	150 VOR 150 HINT	
DÄMPFERLÄNGE	mm	185	
DÄMPFERHUB	mm	55	
DÄMPFERBUCHSEN	mm	30 x 8	
DÄMPFERBUCHSEN-UNTERTEIL	n/a	Trunnion	
STEUERSATZ	mm	Cups: O:62/I:56mm	Oben L: O:52/I:42 Unten L: O:52/I:40
HINTERACHSE	mm	148 x 12	
MAX. KETTENBLATTGRÖSSE		38 zahn	
MAX. BREMSSCHEIBENDURCHMESSER VORNE	mm	220	
MAX. BREMSSCHEIBENDURCHMESSER HINTEN	mm	220	
MAX. REIFENBREITE	in	2.6	
KETTENLINIE	mm	55	
BOSCH CONNECT MODULE		NICHT KOMPATIBEL	

STRIKE


EINSETZEN DES AKKUS / MONTAGE DER AKKUABDECKUNG



Setzen Sie den Akku zuerst in die untere Akkuaufnahme. Place the battery in the lower battery compartment. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung des unteren Batterie-Akkus. Pay attention to the correct orientation of the lower battery compartment.



Drücken Sie das obere Ende der Batterie fest in den Verriegelungsmechanismus, bis sie hörbar einrastet. Um die Batterie zu entfernen, stecken Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn. Die Batterie wird entriegelt und bewegt sich leicht nach vorne. Drücken Sie die Entriegelungslasche nach unten und entfernen Sie die Batterie vollständig.



Setzen Sie die Akkuabdeckung in die untere Aufnahme der Akkuabdeckung ein. Die Abdeckung wird durch integrierte Magnete gehalten.



Drücken Sie das obere Ende der Akkuabdeckung in die Halteklammer, bis es hörbar einrastet. Zum Abnehmen der Akkuabdeckung ziehen Sie die Entriegelungslasche nach außen.

⚠ Sollten Sie sich nicht sicher sein oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten SCOTT-Händler, der Ihnen gerne weiterhilft.

STRIKE


ÜBERSICHT DER KABELFÜHRUNG

Die Verlegung der Bremsleitungen, Schaltzüge, Antriebssystemkabel, Kabel für Vorder- und Rücklicht sowie des Kabels der Vario-Sattelstütze ist ein komplexer Vorgang. Um eine korrekte Montage und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, wenden Sie sich an einen autorisierten SCOTT Händler.



STRIKE

RÜCKLICHT




Ein Rücklichtkabel ist vorinstalliert, jedoch nicht angeschlossen. Das überschüssige Kabel ist in der Sitzstrebe aufgewickelt.



Bringen Sie das Rücklicht nach dem Kauf wie angegeben an.



Ziehen Sie das überschüssige Kabel am unteren Ende der Sitzstrebe heraus. Führen Sie das Kabel anschließend erneut so ein, dass es unterhalb der Sitzstrebenbrücke austritt. Sowohl das Rahmenkabel als auch das Lichtkabel besitzen offene Kabelenden.



Verbinden Sie beide Enden, um den Stromkreis zu schließen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Scott-Händler, um Unterstützung zu erhalten.

⚠ Sollten Sie sich nicht sicher sein oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten SCOTT-Händler, der Ihnen gerne weiterhilft.

STRIKE

EINSTELLEN DER KETTENFÜHRUNG



Montieren Sie die Grundplatte. Stellen Sie sicher, dass sich die verschiebbare Einstellplatte dahinter befindet.



Befestigen Sie die innere Hälfte der Kettenführung mit der Schraube der verschiebbaren Einstellplatte an der Grundplatte. Stellen Sie sicher, dass der gelb markierte Abstandshalter korrekt positioniert ist. Stellen Sie die Kettenführung auf die Größe des Kettenblatts ein.



Befestigen Sie die äußere Hälfte der Kettenführung mit der kleinen Halteschraube.

⚠ Sollten Sie sich nicht sicher sein oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten SCOTT-Händler, der Ihnen gerne weiterhilft.

STRIKE

SAG EINSTELLEN



Stellen Sie sicher, dass der Gummi-SAG-Indikator am Dämpferkörper anliegt, und zwar am unteren Ende des Innenkolbens.



Setzen Sie sich in Ihrer üblichen Fahrbekleidung und mit Ihrer üblichen Ausrüstung vorsichtig und ohne zu wippen auf den Sattel.



Entlasten Sie den Sattel vorsichtig und prüfen Sie die Position des SAG-Indikators. Für allgemeine Fahrbedingungen wird ein SAG-Wert von 20 % empfohlen.

⚠ Sollten Sie sich nicht sicher sein oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten SCOTT-Händler, der Ihnen gerne weiterhilft.

STRIKE

ALLGEMEINE ERSATZTEILE



421622 SCO CHAINGUIDE RANSOM 24 STRIKE 27



424182 SCO ERIDE FINISHING KIT PATRON 25



428158 SCO ERIDE SHOCK COVER STRIKE 27



428092 SCO ERIDE CABLE GUIDE SET STRIKE 27



STRIKE

ALLGEMEINE ERSATZTEILE



428691 SCO HEADSET E-VILLE/STRIKE FS 27




428026 BAT COVER STRIKE 27



428094 SCO ERIDE DT CABLE COVER STRIKE 27

STRIKE

ALLGEMEINE ERSATZTEILE



428091 SCO ERIDE SWINGARM REP KIT STRIKE 27



428093 SCO ERIDE LINKAGE RUBBER STRIKE 27



288342 SCO ERIDE REAR LIGHT/FENDER PATRON 22/25



STRIKE

ALLGEMEINE ERSATZTEILE



424177 SCO ERIDE MOTOR COVER OPTION 7 PATRON 25



296609 SCO AXLE RWS REAR 148X12 GENSCAL PLUG 23



428388 SCO CSP STRIKE 27



286000 SCO DROPOUT SRAM UDH 21



HERSTELLERGARANTIE

Beim Kauf eines neuen SCOTT Fahrrades bei einem autorisierten SCOTT Händler gewährt SCOTT eine Herstellergarantie gemäss den nachfolgenden Bestimmungen.

BEDINGUNGEN

Die Herstellergarantie steht nur dem Erstkäufer eines SCOTT Fahrrades zu, der dieses bei einem autorisierten SCOTT Händler erworben hat. Die Herstellergarantie gilt nur, wenn das Bike innerhalb eines Jahres nach Kauf unter www.scott-sports.com auf den Namen des Erstkäufers registriert wird.

DAUER

Die Herstellergarantie entsteht ab Kaufdatum für die Dauer von fünf Jahren auf Rahmen und Hinterbauten. Die Garantiedauer reduziert sich auf drei Jahre, wenn das Fahrrad nicht mindestens einmal jährlich durch einen autorisierten SCOTT Händler gewartet wird. Eine Wartung hat gemäss der Wartungsanleitung im SCOTT Handbuch zu erfolgen und ist dort durch den Stempel und Unterschrift des autorisierten SCOTT Händlers zu belegen.

Bei Rahmen und Hinterbauten von Fahrradmodellen der Kategorie 5 sowie für von SCOTT gefertigte Starrgabeln ist die Dauer der Herstellergarantie auf zwei Jahre begrenzt.

Wird ein Mangel am Fahrrad im Rahmen eines Garantie- oder Gewährleistungsanspruches behoben, so verlängert sich die Dauer der Herstellergarantie nicht. Die Herstellergarantie endet, wenn der Erstkäufer das Eigentum am SCOTT Fahrrad an eine Drittperson überträgt.

GELTENDMACHUNG

Die Herstellergarantie wird von der SCOTT Sports SA, Route du Crochet 11, 1762 Givisiez, Schweiz gewährt. Der Käufer hat nach dem Kauf das SCOTT Fahrrad umgehend zu prüfen und offene Mängel sofort seinem autorisierten SCOTT Händler schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel sind sofort nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Bei einem Garantieanspruch ist das Fahrrad einem autorisierten SCOTT Händler zu übergeben. Dieser wird sich mit SCOTT zwecks Mangelbehebung in Verbindung setzen. Die Geltendmachung eines Garantieanspruchs bedingt immer die Vorlage des Originalkaufbeleges sowie der Wartungsnachweise im SCOTT Handbuch.

LEISTUNG VON SCOTT IM GARANTIEFALL

Im Garantiefall repariert SCOTT nach eigener Wahl den Mangel oder ersetzt das mangelhafte Produkt mit einem Produkt ähnlicher Güte, wobei Farb- und Modellabweichungen möglich sind. Sofern eine Reparatur oder ein Ersatz nicht möglich ist, erfolgt eine Kaufpreiserstattung unter Anrechnung gehabter Nutzung. SCOTT ist berechtigt, Dritte mit der Mangelbehebung zu beauftragen.

GARANTIEAUSSCHLUSS

Die Herstellergarantie gilt ausschliesslich für Rahmen, Hinterbauten und Starrgabeln von SCOTT Fahrrädern. Fahrradkomponenten sind von dieser Herstellergarantie ausgeschlossen.

Die Herstellergarantie gilt nicht für normale Abnutzung und üblichen Verschleiss, Beschädigungen, die durch Unfälle oder andere übermässige Krafteinwirkungen auf das Fahrrad verursacht wurden, Korrosion, unsachgemässe Wartung, fehlerhafte Montage und Montage von ungeeigneten Komponenten oder Zubehörteilen sowie kosmetische Mängel, beispielsweise an der Lackierung.

Die Herstellergarantie gilt nicht für Fahrräder, die in einem Verleihbetrieb eingesetzt wurden.

DIVERSE

Diese Bestimmungen zur Herstellergarantie gelten für alle SCOTT Fahrräder ab Modelljahr 2023. Die Gewährleistungsrechte des Käufers und Garantien von Komponentenherstellern (Shimano, SRAM etc.) bleiben von dieser Herstellergarantie unberührt. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Herstellergarantie ist Freiburg, Schweiz. Diese Herstellergarantie unterliegt Schweizer Recht unter Ausschluss aller Normen, die auf ausländisches Recht verweisen.

SCOTT BIKE WARRANTY PERIODS					
	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
SCOTT Bikes					
Category 5 Bikes					
Regular Warranty Period					
Option for prolongation according to maintenance intervals shown in manual attached to bikes					

HINWEISE:

[illegible]



All rights reserved
© 2027 SCOTT Sports SA

Distribution:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1
Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgium

SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland

www.scott-sports.com|contact
www.scott-sports.com



quefairedemesdechets.fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

