



2027 SCOTT STRIKE DEL USUARIO

CONTENIDO

LA STRIKE DEBE AJUSTARSE EXACTAMENTE AL CICLISTA PARA LOGRAR LA MÁXIMA SEGURIDAD Y FACILIDAD DE CONDUCCIÓN.

Este manual proporciona un resumen de las funciones operativas principales de la Strike. No está destinado a servir como guía completa para procedimientos de servicio o mantenimiento.

Para obtener asistencia detallada, consulte a un distribuidor autorizado SCOTT, a fin de ayudar a prevenir problemas técnicos, daños o lesiones.

GEOMETRÍA	03
DATOS TÉCNICOS	04
INSERCIÓN DE LA BATERÍA / MONTAJE DE LA CUBIERTA DE LA BATERÍA	05
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL GUIADO DE CABLES	06
LUZ TRASERA	07
AJUSTE DEL GUÍACADENAS	08
AJUSTE DEL SAG	09
PIEZAS DE RECAMBIO	10
GARANTÍA DEL FABRICANTE	14

LEYENDA



CANTIDAD DE TORQUE



TORX TAMAÑO DE LA HERRAMIENTA



HEX TAMAÑO DE LA HERRAMIENTA



CON GRASA



SIN GRASA



GRASA DE CARBONO



THREADLOC REQUERIDA



BEARING FIT REQUERIDA




ANTIGRIPANTE



¡HILO INVERSO!

STRIKE

GEOMETRÍA



2027 STRIKE		SMALL	MED	LARGE	XL
A	Ángulo del tubo de dirección	°	64.8	64.8	64.8
B	Longitud del tubo de dirección	mm	123	125	145
C	Longitud tubo horizontal	mm	577	600	665
D	Altura punto medio tubo horizontal	mm	759	757	754
E	Offset del pedalier	mm	-30	-30	-30
F	Altura del pedalier	mm	350	350	350
G	Distancia entre ejes	mm	1236	1257	1286
I	Centro eje pedalier a límite tubo vertical	mm	415	435	500
J	Ángulo de sillín	°	77	77	77
K	Longitud vainas	mm	465	465	465
L	Reach	mm	430	450	505
M	Stack	mm	653	655	673
Inclinación de la horquilla		mm	44	44	44
Trail		mm	130	130	130

STRIKE

DATOS TÉCNICOS

TIJA DE SILLÍN	mm	31.6	
CIERRE DE TIJA	mm	34.9	
INSERCIÓN MÁXIMA DE TIJA	mm	SM: 193 MD: 213 LG: 248 XL: 278	
RECORRIDO	mm	150 DEL 150 TRA	
LONGITUD DEL AMORTIGUADOR	mm	185	
CARRERA DEL AMORTIGUADOR	mm	55	
CASQUILLOS DEL AMORTIGUADOR	mm	30 x 8	
CASQUILLOS DEL AMORTIGUADOR INFERIOR	n/a	Trunnion	
DIRECCIÓN	mm	Cups: O:62/I:56mm	Superior R: O:52/I:42 Inferior R: 52/I:40
EJE TRASERO	mm	148 x 12	
PLATO MÁXIMO		38 dientes	
TAMAÑO MÁXIMO DISCO TRASERO	mm	220	
TAMAÑO MÁXIMO DISCO DELANTERO	mm	220	
TAMAÑO MAX NEUMÁTICO	in	2.6	
LÍNEA DE CADENA	mm	55	
BOSCH CONNECT MODULE		NO COMPATIBLE	

STRIKE


INSERCIÓN DE LA BATERÍA / MONTAJE DE LA CUBIERTA DE LA BATERÍA



Coloque primero la batería en el soporte inferior y asegúrese de que esté orientada correctamente.



Inserte el extremo superior de la batería en el mecanismo de bloqueo y presiónelo firmemente hasta que oiga un clic que confirme que ha quedado bloqueada en su posición. Para retirar la batería, introduzca la llave y gírela en sentido antihorario. La batería se desbloqueará y se desplazará ligeramente hacia delante. Presione la pestaña de liberación hacia abajo y retire completamente la batería.



Coloque la cubierta de la batería en su soporte inferior. La cubierta queda sujeta mediante imanes integrados.



Presione el extremo superior de la cubierta de la batería en el clip de retención hasta oír un clic. Para retirar la cubierta, tire de la pestaña de liberación hacia fuera.

STRIKE


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL GUIADO DE CABLES

El guiado de los latiguillos de freno, los cables del cambio, el cableado del sistema de transmisión, los cables de las luces delantera y trasera y el cable de la tija telescópica es un procedimiento complejo. Para garantizar una instalación correcta y un funcionamiento seguro, solicite la asistencia de un distribuidor SCOTT autorizado.



STRIKE

LUZ TRASERA




El cable de la luz trasera viene preinstalado, pero no está conectado. El cable sobrante está enrollado dentro del tirante.



Una vez comprada, instala la luz trasera tal y como se indica.



Saca el cable sobrante por la parte inferior de la funda y vuelve a introducirlo de modo que salga por debajo del puente. Tanto el cable del cuadro como el de la luz quedarán con los extremos sin rematar.



Conecta ambos extremos para cerrar el circuito; si tienes alguna duda, consulta a tu distribuidor autorizado de Scott para que te ayude.

STRIKE

AJUSTE DEL GUÍACADENAS



Instale la placa de montaje y asegúrese de que la placa de ajuste deslizante quede situada detrás de ella.



Fije la mitad interior del guíacadenas a la placa de montaje mediante el tornillo de la placa de ajuste deslizante. Asegúrese de que el separador resaltado en amarillo esté colocado correctamente. Ajuste el guíacadenas al tamaño del plato.



Fije la mitad exterior del guíacadenas con el tornillo de retención pequeño.

STRIKE

AJUSTE DEL SAG



Asegúrese de que el indicador de sag de goma esté apoyado contra el cuerpo del amortiguador, en la base del vástago interior.



Con la ropa y el equipamiento que utiliza habitualmente, siéntese suavemente sobre el sillín sin hacer rebotes.



Descargue con cuidado el peso del sillín y compruebe la posición del indicador de sag. Para condiciones de uso generales se recomienda un sag del 20 %.

⚠ Si no está seguro o tiene alguna consulta, póngase en contacto con su distribuidor autorizado SCOTT para recibir asistencia.

STRIKE

PIEZAS DE RECAMBIO



421622 SCO CHAINGUIDE RANSOM 24 STRIKE 27



424182 SCO ERIDE FINISHING KIT PATRON 25



428158 SCO ERIDE SHOCK COVER STRIKE 27



428092 SCO ERIDE CABLE GUIDE SET STRIKE 27



STRIKE

PIEZAS DE RECAMBIO



428691 SCO HEADSET E-VILLE/STRIKE FS 27




428026 BAT COVER STRIKE 27



428094 SCO ERIDE DT CABLE COVER STRIKE 27

STRIKE

PIEZAS DE RECAMBIO



428091 SCO ERIDE SWINGARM REP KIT STRIKE 27



428093 SCO ERIDE LINKAGE RUBBER STRIKE 27



288342 SCO ERIDE REAR LIGHT/FENDER PATRON 22/25



STRIKE

PIEZAS DE RECAMBIO



424177 SCO ERIDE MOTOR COVER OPTION 7 PATRON 25



296609 SCO AXLE RWS REAR 148X12 GENSCAL PLUG 23



428388 SCO CSP STRIKE 27



286000 SCO DROPOUT SRAM UDH 21



GARANTÍA DEL FABRICANTE,

Al comprar una nueva bicicleta SCOTT a un distribuidor autorizado de SCOTT, esta otorga una garantía del fabricante sujeta a las siguientes disposiciones.

CONDICIONES

La garantía del fabricante solo se concede al comprador que adquiera por primera vez una bicicleta SCOTT a través de un distribuidor autorizado SCOTT. La garantía del fabricante solo se aplica si la bicicleta se registra a nombre del comprador que adquiere la bicicleta por primera vez en www.scott-sports.com en el plazo de un año a partir de la fecha de compra.

DURACIÓN

La garantía del fabricante se otorga a partir de la fecha de compra por un período de cinco años respecto a los cuadros y basculantes de las bicicletas. El periodo de garantía se reduce a tres años si la bicicleta SCOTT no se revisa al menos una vez al año por un distribuidor autorizado de SCOTT. Los servicios de mantenimiento deben llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento del manual de SCOTT y deben confirmarse en dicho emplazamiento mediante el sello y la firma del distribuidor autorizado de SCOTT.

Para los cuadros y los basculantes de los modelos de bicicleta de categoría 5 y para las horquillas rígidas fabricadas por SCOTT, la duración de la garantía del fabricante está limitada a dos años.

Si un defecto de la bicicleta SCOTT se subsana en el marco de una garantía del fabricante o de una reclamación de garantía, la duración de la garantía del fabricante no se prolonga. La garantía del fabricante finaliza cuando el comprador que adquiere por primera vez una bicicleta transfiere la titularidad de la bicicleta SCOTT a un tercero.

DECLARACIÓN

La garantía del fabricante la facilita SCOTT Sports SA, con dirección en Route du Crochet 11, 1762 Givisiez, Suiza. El comprador debe inspeccionar la bicicleta SCOTT inmediatamente después de la compra y notificar por escrito a su distribuidor autorizado SCOTT sobre cualquier defecto evidente. Los defectos ocultos deben notificarse inmediatamente después de su descubrimiento. En caso de reclamación de la garantía, la bicicleta SCOTT debe ser entregada a un distribuidor autorizado SCOTT. Este último se pondrá en contacto con SCOTT para solucionar el defecto. Para hacer valer la garantía se requiere siempre la presentación del comprobante original de compra, así como el comprobante del servicio de mantenimiento del manual de SCOTT.

ACTUACIÓN DE SCOTT EN CASO DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA

En caso de reclamación de garantía, SCOTT reparará el defecto a su discreción o sustituirá el producto defectuoso por otro de calidad similar, siendo posibles las desviaciones de color y modelo. Si no es posible la reparación o la sustitución, se reembolsará el precio de compra teniendo en cuenta el uso anterior. SCOTT tiene derecho a encargar a terceros la reparación del defecto.

LIMITACIONES

La garantía del fabricante se aplica exclusivamente a cuadros, basculantes y horquillas rígidas de bicicletas SCOTT. Los componentes de la bicicleta quedan excluidos de la garantía del fabricante. La garantía del fabricante no se aplica al desgaste normal, a los daños causados por accidentes u otra fuerza excesiva sobre la bicicleta SCOTT, a la corrosión, al mantenimiento inadecuado, al montaje incorrecto y al montaje de componentes o accesorios inadecuados, así como a los defectos estéticos, por ejemplo, del barniz. La garantía del fabricante no se aplica a las bicicletas SCOTT que se han utilizado en una tienda de alquiler.

DISPOSICIONES VARIAS

Estas disposiciones de garantía del fabricante se aplican a todas las bicicletas SCOTT a partir del año modelo 2023. Los derechos de garantía legales del comprador y las garantías de los fabricantes de componentes (Shimano, SRAM, etc.) no se ven afectados por esta garantía del fabricante. El fuero competente para todos los litigios relacionados con esta garantía del fabricante es Friburgo, Suiza. Esta garantía del fabricante está sujeta a la legislación suiza con exclusión de toda legislación que haga referencia al derecho extranjero.

SCOTT		BIKE WARRANTY PERIODS				
		Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
SCOTT Bikes						
Category 5 Bikes						
Regular Warranty Period						
Option for prolongation according to maintenance intervals shown in manual attached to bikes						

NOTAS:

[illegible]



All rights reserved
© 2027 SCOTT Sports SA

Distribution:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1
Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgium

SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland

www.scott-sports.com|contact
www.scott-sports.com



quefairedemesdechets.fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

