



2027 SCOTT STRIKE MANUAL

CONTENU

LA STRIKE DOIT ÊTRE RÉGLÉE EXACTEMENT EN FONCTION DU CYCLISTE AFIN DE GARANTIR UNE SÉCURITÉ ET UNE APTITUDE À LA CONDUITE MAXIMALES.

Ce manuel fournit un résumé des principales fonctions d'utilisation de la Strike. Il n'est pas destiné à servir de guide complet pour les procédures d'entretien ou de maintenance.

Pour une assistance détaillée, veuillez consulter un revendeur agréé SCOTT afin de contribuer à éviter tout problème technique, dommage ou blessure.

GÉOMÉTRIE	03
INFORMATION TECHNIQUE	04
INSERTION DE LA BATTERIE / MONTAGE DU CACHE-BATTERIE	05
VUE D'ENSEMBLE DU PASSAGE DES CÂBLES	06
ÉCLAIRAGE ARRIÈRE	07
RÉGLAGE DU GUIDE-CHAÎNE	08
RÉGLAGE DU SAG	09
PIÈCES DE RECHANGE GÉNÉRALES	10
GARANTIE DU FABRICANT	14

LÉGENDE



FORCE DE SERRAGE



DIMENSION CLÉ TORX



DIMENSION CLÉ HEXAGONAL



GRAISSER



NE PAS GRAISSER



GRAISSE CARBONE



AVEC FREIN FILET



LIQUIDE DE RÉTENTION
(sel roulement)




ANTIGRIPPANT



FILETAGE INVERSÉ

STRIKE

GÉOMÉTRIE



2027 STRIKE		SMALL	MED	LARGE	XL
A	Angle du tube de direction	°	64.8	64.8	64.8
B	Longueur du tube de direction	mm	123	125	145
C	Tube supérieure horizontal	mm	577	600	630
D	Hauteur d'appui	mm	759	757	756
E	Deport du boîtier de pédalier	mm	-30	-30	-30
F	Hauteur du boîtier de pédalier	mm	350	350	350
G	Empattement	mm	1236	1257	1286
H	Empattement	mm	415	435	470
I	Angle tube de selle	°	77	77	77
J	Longueur base	mm	465	465	465
K	Reach	mm	430	450	475
L	Stack	mm	653	655	664
M	Râteau à fourche	mm	44	44	44
N	Longueur de la tige	mm	130	130	130

STRIKE

INFORMATION TECHNIQUE

TIGE DE SELLE	mm	31.6	
COLLIER DE TIGE DE SELLE	mm	34.9	
INSERTION MAXIMALE DE LA TIGE DE SELLE	mm	SM: 193 MD: 213 LG: 248 XL: 278	
DÉBATTEMENT	mm	150 AV 150 AR	
LONGUEUR DE L'AMORTISSEUR	mm	185	
COURSE DE L'AMORTISSEUR	mm	55	
BAGUES DE L'AMORTISSEURS INFÉRIEURES	mm	30 x 8	
SHOCK BUSH BOTTOM	n/a	Trunnion	
JEU DE DIRECTION	mm	Cups: O:62/I:56mm	Haut R: O:52/I:42 Bas R: O:52/I:40
AXE ARRIÈRE	mm	148 x 12	
PLATEAU MAXIMAL		38 dents	
DISQUE ARRIÈRE MAX.	mm	220	
DISQUE AVANT MAX.	mm	220	
LARGEUR MAXIMALE DE PNEU	in	2.6	
LIGNE DE CHAÎNE	mm	55	
BOSCH CONNECT MODULE		NON COMPATIBLE	

STRIKE


INSERTION DE LA BATTERIE / MONTAGE DU CACHE-BATTERIE



Placez d'abord la batterie dans son support inférieur en veillant à l'orienter correctement.



Insérez l'extrémité supérieure de la batterie dans le mécanisme de verrouillage et appuyez fermement jusqu'à entendre un clic confirmant son verrouillage. Pour retirer la batterie, insérez la clé et tournez-la dans le sens antihoraire. La batterie se déverrouillera et avancera légèrement. Appuyez sur la languette de déverrouillage vers le bas, puis retirez complètement la batterie.



Placez le cache-batterie dans son support inférieur. Le cache est maintenu en place par des aimants intégrés.



Enfoncez l'extrémité supérieure du cache-batterie dans le clip de retenue jusqu'à entendre un clic. Pour retirer le cache-batterie, tirez la languette de déverrouillage vers l'extérieur.

STRIKE


VUE D'ENSEMBLE DU PASSAGE DES CÂBLES

Le passage des durites de frein, des câbles de dérailleur, du câblage du système d'assistance, des câbles des éclairages avant et arrière ainsi que du câble de la tige de selle télescopique est une opération complexe. Afin de garantir une installation correcte et une utilisation sûre, faites appel à un revendeur SCOTT agréé.



STRIKE

ÉCLAIRAGE ARRIÈRE




A rear light cable will be installed but not connected, the excess cable will be curled inside the seatstay.



Une fois acheté, fixez le feu arrière conformément aux instructions.



Tirez la longueur de câble excédentaire hors de la partie inférieure de la base, puis réacheminez le câble de façon à ce qu'il sorte sous le pont entre les bases. Le câble du cadre et celui de l'éclairage présentent tous deux des extrémités dénudées.



Raccordez les deux extrémités afin de fermer le circuit. En cas de doute, contactez votre revendeur SCOTT agréé.

⚠ Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à contacter votre revendeur agréé SCOTT pour obtenir de l'aide.

STRIKE

RÉGLAGE DU GUIDE-CHAÎNE



Installez la plaque de montage en veillant à placer la plaque de réglage coulissante derrière celle-ci.



Fixez la partie intérieure du guide-chaîne à la plaque de montage à l'aide de la vis de la plaque de réglage coulissante. Vérifiez que l'entretoise indiquée en jaune est correctement positionnée. Réglez le guide-chaîne en fonction de la taille du plateau.



Fixez la partie extérieure du guide-chaîne à l'aide de la petite vis de retenue.

STRIKE

RÉGLAGE DU SAG



Vérifiez que l'indicateur de sag en caoutchouc est placé contre le corps de l'amortisseur, à la base de la tige intérieure.



Avec votre tenue et votre équipement habituels, asseyez-vous doucement sur la selle, sans effectuer de mouvements brusques.



Retirez délicatement votre poids de la selle, puis contrôlez la position de l'indicateur de sag. Pour des conditions d'utilisation générales, un sag de 20 % est recommandé.

STRIKE

PIÈCES DE RECHANGE GÉNÉRALES



421622 SCO GUIDE-CHAÎNE RANSOM 24 / STRIKE 27



424182 SCO KIT DE FINITION E-RIDE PATRON 25



428158 SCO CACHE D'AMORTISSEUR E-RIDE STRIKE 27



428092 SCO KIT DE GUIDE-CÂBLES E-RIDE STRIKE 27



STRIKE

PIÈCES DE RECHANGE GÉNÉRALES



428691 SCO JEU DE DIRECTION E-VILLE/STRIKE FS 27




428026 CACHE DE BATTERIE STRIKE 27



428094 SCO CACHE DE CÂBLES DU TUBE DIAGONAL
E-RIDE STRIKE 27

STRIKE

PIÈCES DE RECHANGE GÉNÉRALES



428091 SCO KIT DE RÉPARATION DU BRAS OSCILLANT STRIKE 27



428093 SCO PROTECTION CAOUTCHOUC DE BIELLETTE E-RIDE STRIKE 27



288342 SCO FEU ARRIÈRE / GARDE-BOUE E-RIDE PATRON 22/25



STRIKE

PIÈCES DE RECHANGE GÉNÉRALES



424177 SCO CACHE MOTEUR E-RIDE OPTION 7 PATRON 25



296609 SCO AXE ARRIÈRE RWS 148X12 GENSCAL PLUG 23



428388 SCO PROTECTION CS À COLLER STRIKE 27



286000 SCO PATTE DE DÉRAILLEUR SRAM UDH 21



GARANTIE DU FABRICANT

Lors de l'achat d'un vélo neuf SCOTT auprès d'un revendeur SCOTT agréé, SCOTT accorde une garantie du fabricant sous réserve des dispositions suivantes.

CONDITIONS

The manufacturer's guarantee is only granted to the first-time buyer of a SCOTT bicycle who has purchased it from an authorized SCOTT dealer. The manufacturer's guarantee only applies if the bicycle is registered to the first buyer at www.scott-sports.com within one year of purchase.

DURÉE

La garantie du fabricant est accordée à compter de la date d'achat pour une période de cinq ans sur les cadres et les parties arrière de vélos. La période de garantie est réduite à trois ans si le vélo SCOTT n'est pas entretenu au moins une fois par an par un revendeur SCOTT agréé. Les services de maintenance doivent être effectués conformément aux instructions de maintenance du manuel de SCOTT et doivent être confirmés par le tampon et la signature du revendeur SCOTT agréé.

Pour les cadres et les parties arrière des modèles de vélos de catégorie 5 et pour les fourches rigides fabriquées par SCOTT, la durée de la garantie du fabricant est limitée à deux ans. Si un défaut sur le vélo SCOTT est corrigé dans le cadre d'une garantie du fabricant ou d'un recours à la garantie, la durée de la garantie du fabricant n'est pas prolongée. La garantie du fabricant prend fin lorsque l'acheteur transfère la propriété du vélo SCOTT à une tierce personne.

RESPONSABILITÉ

La garantie du fabricant est fournie par SCOTT Sports SA, Route du Crochet 11, 1762 Givisiez, Suisse. L'acheteur doit inspecter le vélo SCOTT immédiatement après l'achat et informer sans délai par écrit son revendeur SCOTT agréé de tout défaut évident. Les vices cachés doivent être signalés immédiatement après avoir été découverts. En cas de recours à la garantie, le vélo SCOTT doit être remis à un revendeur SCOTT agréé. Ce dernier prendra contact avec SCOTT pour remédier au défaut. La demande d'un recours à la garantie nécessite impérativement la présentation de la preuve d'achat originale ainsi que la preuve du service de maintenance dans le manuel SCOTT.

PRESTATION DE SCOTT EN CAS DE RECOURS À LA GARANTIE

En cas de recours à la garantie, SCOTT réparera le défaut à sa seule discrétion ou remplacera le produit défectueux par un produit de qualité similaire, pour lequel il pourrait y avoir des différences en matière de couleur et de modèle. Si la réparation ou le remplacement du produit n'est pas possible, un remboursement du prix d'achat sera effectué en tenant compte du degré d'utilisation. SCOTT a le droit d'engager des tiers pour remédier au défaut.

LIMITATIONS

La garantie du fabricant s'applique exclusivement aux cadres, aux bras oscillants et aux fourches rigides des vélos SCOTT. Les pièces détachées de vélos sont exclues de la présente garantie du fabricant. La garantie du fabricant ne s'applique pas à l'usure normale, aux dommages causés par des accidents ou d'autres forces excessives sur le vélo SCOTT, à la corrosion, à un mauvais entretien, à l'assemblage incorrect et à l'assemblage de composants ou d'accessoires inadaptés ainsi qu'aux défauts esthétiques, par exemple dans le vernis. La garantie du fabricant ne s'applique pas aux vélos SCOTT qui ont été utilisés dans un magasin de location.

DIVERS

Les présentes dispositions de garantie du fabricant s'appliquent à tous les vélos SCOTT à compter du modèle de l'année 2023. Les droits de garantie statutaires de l'acheteur et les garanties des fabricants de composants (Shimano, SRAM, etc.) ne sont pas affectés par la présente garantie du fabricant. Le territoire de compétence pour tous les litiges liés à la présente garantie du fabricant est Fribourg, en Suisse. La présente garantie du fabricant est soumise au droit suisse, à l'exclusion de toute législation faisant référence au droit étranger.

SCOTT BIKE WARRANTY PERIODS					
	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
SCOTT Bikes					
Category 5 Bikes					
Regular Warranty Period					
Option for prolongation according to maintenance intervals shown in manual attached to bikes					

REMARQUES:[illegible]



All rights reserved
© 2027 SCOTT Sports SA

Distribution:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1
Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgium

SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland

www.scott-sports.com|contact
www.scott-sports.com



quefairedemesdechets.fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

