



2027 SCOTT
STRIKE DELL'UTENTE

CONTENUTI

LA STRIKE DEVE ESSERE REGOLATA ESATTAMENTE IN BASE AL CICLISTA PER GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA E GUIDABILITÀ.

Questo manuale fornisce una sintesi delle principali funzioni operative della Strike. Non è inteso come guida completa per procedure di assistenza o manutenzione.

Per assistenza dettagliata, consultare un rivenditore autorizzato SCOTT, così da contribuire a prevenire problemi tecnici, danni o lesioni.

GEOMETRIA	03
DATI TECNICI	04
INSERIMENTO DELLA BATTERIA / MONTAGGIO DEL COPRIBATTERIA	05
PANORAMICA DEL PASSAGGIO CAVI	06
LUCE POSTERIORE	07
REGOLAZIONE DEL GUIDACATENA	08
REGOLAZIONE DEL SAG	09
RICAMBI	10
GARANZIA DEL PRODUTTORE	14

LEGGENDA



QUANTITÀ DI COPPIA



DIMENSIONE DELL'UTENSILE TORX



DIMENSIONE DELL'UTENSILE HEX



CON GRASSO



SENZA GRASSO



GRASSO AL CARBONIO



FRENA FILETTI MEDIO



LOCTITE FISSA CUSCINETTI




ANTIGRIPPANTE



FILETTATURA INVERSA

STRIKE

GEOMETRIA



2027 STRIKE			SMALL	MED	LARGE	XL
A	Angolo sterzo	°	64.8	64.8	64.8	64.8
B	Lunghezza tubo sterzo	mm	123	125	135	145
C	Lunghezza tubo orizzontale virtuale	mm	577	600	630	665
D	Altezza standover	mm	759	757	756	754
E	Offset movimento centrale	mm	-30	-30	-30	-30
F	Altezza movimento centrale	mm	350	350	350	350
G	Interasse	mm	1236	1257	1286	1320
I	Da centro movimento centrale a parte superiore canotto sella	mm	415	435	470	500
J	Angolo tubo sella	°	77	77	77	77
K	Parte inferiore carro	mm	465	465	465	465
L	Reach	mm	430	450	475	505
M	Stack	mm	653	655	664	673
	Lunghezza forcella	mm	44	44	44	44
	Trail	mm	130	130	130	130

STRIKE

DATI TECNICI

REGGISELLA	mm	31.6	
COLLARE REGGISELLA	mm	34.9	
INSERIMENTO MASSIMO REGGISELLA	mm	SM: 193 MD: 213 LG: 248 XL: 278	
ESCURSIONE	mm	150 ANT 150 POST	
LUNGHEZZA AMMORTIZZATORE	mm	185	
CORSA AMMORTIZZATORE	mm	55	
BOCCOLE AMMORTIZZATORE	mm	30 x 8	
BOCCOLE AMMORTIZZATORE INFERIORI	n/a	Trunnion	
SERIE STERZO	mm	Cups: O:62/I:56mm	Superiore C: O:52/I:42 Inferiore C: O:52/I:40
ASSE POSTERIORE	mm	148 x 12	
CORONA MASSIMA		38 denti	
MASSIMO ROTORE POSTERIORE	mm	220	
MASSIMO ROTORE FRONTE	mm	220	
LARGHEZZA MASSIMA PNEUMATICO	in	2.6	
LINEA CATENA	mm	55	
BOSCH CONNECT MODULE		NON COMPATIBILE	

STRIKE


INSERIMENTO DELLA BATTERIA / MONTAGGIO DEL COPRIBATTERIA



Inserire innanzitutto la batteria nel supporto inferiore, verificando che sia orientata correttamente.



Inserire l'estremità superiore della batteria nel meccanismo di bloccaggio e premere con decisione finché non si avverte un clic che ne conferma il corretto innesto. Per rimuovere la batteria, inserire la chiave e ruotarla in senso antiorario. La batteria si sbloccherà e avanzerà leggermente. Premere la linguetta di sgancio verso il basso e rimuovere completamente la batteria.



Posizionare il copribatteria nel relativo supporto inferiore. Il copribatteria è trattenuto da magneti integrati.



Spingere l'estremità superiore del copribatteria nella clip di ritenuta fino a percepire uno scatto. Per rimuovere il copribatteria, tirare verso l'esterno la linguetta di sgancio.

⚠ Se hai dei dubbi o delle domande, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore autorizzato SCOTT per ricevere assistenza.

STRIKE


PANORAMICA DEL PASSAGGIO CAVI

Il passaggio dei tubi freno, dei cavi del cambio, del cablaggio del sistema di trazione, dei cavi delle luci anteriore e posteriore e del cavo del reggisella telescopico è un'operazione complessa. Per garantire un'installazione corretta e un utilizzo sicuro, rivolgersi a un rivenditore autorizzato SCOTT.



STRIKE

LUCE POSTERIORE




Il cavo della luce posteriore è preinstallato, ma non collegato; la parte in eccesso del cavo è arrotolata all'interno della guaina orizzontale.



Una volta acquistato, montare il fanale posteriore come indicato.



Estrarre il cavo in eccesso dalla parte inferiore del foderò orizzontale, quindi reinserirlo in modo che fuoriesca sotto il ponticello dei foderi orizzontali. Sia il cavo del telaio sia quello della luce presentano estremità non terminate.



Collegare entrambe le estremità per chiudere il circuito; in caso di dubbi, rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato Scott per assistenza.

STRIKE

REGOLAZIONE DEL GUIDACATENA



Installare la piastra di montaggio, assicurandosi che la piastra di regolazione scorrevole sia posizionata dietro di essa.



Fissare la metà interna del guidacatena alla piastra di montaggio mediante la vite della piastra di regolazione scorrevole. Verificare che il distanziale evidenziato in giallo sia posizionato correttamente. Regolare il guidacatena in base alla dimensione della corona.



Fissare la metà esterna del guidacatena mediante la piccola vite di ritenuta.



Se hai dei dubbi o delle domande, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore autorizzato SCOTT per ricevere assistenza.

STRIKE

REGOLAZIONE DEL SAG



Verificare che l'indicatore del sag in gomma sia posizionato contro il corpo dell'ammortizzatore, alla base dello stelo interno.



Indossando l'abbigliamento e l'equipaggiamento utilizzati normalmente, sedersi delicatamente sulla sella senza molleggiare.



Sollevare con cautela il proprio peso dalla sella e controllare la posizione dell'indicatore del sag. Per condizioni di guida generali si consiglia un sag del 20%.

STRIKE

RICAMBI



421622 SCO CHAINGUIDE RANSOM 24 STRIKE 27



424182 SCO ERIDE FINISHING KIT PATRON 25



428158 SCO ERIDE SHOCK COVER STRIKE 27



428092 SCO ERIDE CABLE GUIDE SET STRIKE 27



STRIKE

RICAMBI



428691 SCO HEADSET E-VILLE/STRIKE FS 27




428026 BAT COVER STRIKE 27



428094 SCO ERIDE DT CABLE COVER STRIKE 27

STRIKE

RICAMBI



428091 SCO ERIDE SWINGARM REP KIT STRIKE 27



428093 SCO ERIDE LINKAGE RUBBER STRIKE 27



288342 SCO ERIDE REAR LIGHT/FENDER PATRON 22/25



STRIKE

RICAMBI



424177 SCO ERIDE MOTOR COVER OPTION 7 PATRON 25



296609 SCO AXLE RWS REAR 148X12 GENSCAL PLUG 23



428388 SCO CSP STRIKE 27



286000 SCO DROPOUT SRAM UDH 21



GARANZIA DEL PRODUTTORE,

Acquistando una nuova bicicletta SCOTT da un rivenditore SCOTT autorizzato, SCOTT concede una garanzia del produttore subordinatamente alle seguenti disposizioni.

CONDIZIONI

La garanzia del produttore viene concessa solo al primo acquirente di una bicicletta SCOTT, che l'abbia acquistata da un rivenditore SCOTT autorizzato. La garanzia del produttore si applica solo se la bicicletta è registrata a nome del primo acquirente su www.scott-sports.com entro un anno dall'acquisto.

DURATA

La garanzia del produttore viene concessa a partire dalla data di acquisto per un periodo di cinque anni su telai e carri. Il periodo di garanzia si riduce a tre anni se la bicicletta SCOTT non viene sottoposta a manutenzione almeno una volta all'anno da parte di un concessionario SCOTT autorizzato. Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti in conformità alle istruzioni di manutenzione contenute nel manuale SCOTT e devono essere confermati mediante timbro e firma del rivenditore SCOTT autorizzato.

Per i telai e i carri dei modelli di biciclette di Categoria 5 e per le forcelle rigide prodotte da SCOTT, la durata della garanzia del produttore è limitata a due anni.

Se un componente difettoso della bicicletta SCOTT viene sostituito nell'ambito della garanzia legale o del produttore, la durata della garanzia del produttore non verrà estesa. La garanzia del produttore termina se il primo acquirente trasferisce la proprietà della bicicletta SCOTT a una terza persona.

RIVENDICAZIONE

La garanzia del produttore è fornita da SCOTT Sports SA, Route du Crochet 11, 1762 Givisiez, Svizzera. L'acquirente deve ispezionare la bicicletta SCOTT immediatamente dopo l'acquisto e informare prontamente per iscritto il proprio rivenditore SCOTT autorizzato di qualsiasi difetto evidente. I difetti occulti devono essere segnalati immediatamente appena individuati. In caso di reclamo in garanzia, la bicicletta SCOTT deve essere consegnata a un rivenditore SCOTT autorizzato. Quest'ultimo contatterà SCOTT per rimediare al difetto. La rivendicazione di un reclamo in garanzia richiede sempre la presentazione della prova di acquisto originale, così come della prova del servizio di manutenzione contenuta nel manuale SCOTT.

PRESTAZIONI DI SCOTT IN CASO DI RECLAMO IN GARANZIA

In caso di reclamo in garanzia, SCOTT, a propria discrezione, riparerà il difetto o sostituirà il prodotto difettoso con un prodotto di qualità simile, per cui sono possibili eventuali scostamenti quanto al colore e al modello. Se non è possibile effettuare una riparazione o una sostituzione, sarà effettuato un rimborso del prezzo di acquisto, tenendo conto del precedente utilizzo. SCOTT ha il diritto di assegnare a terzi l'incarico di correggere il difetto.

LIMITAZIONI

La garanzia del produttore si applica esclusivamente a telai, carri e forcelle rigide delle biciclette SCOTT. I componenti per biciclette sono esclusi da questa garanzia del produttore.

La garanzia del produttore non si applica alla normale usura, ai danni causati da incidenti o da altra forza eccessiva esercitata sulla bicicletta SCOTT, alla corrosione, alla manutenzione impropria, al montaggio non corretto e al montaggio di componenti o accessori non idonei, nonché a difetti estetici, ad esempio della vernice. La garanzia del produttore non si applica alle biciclette SCOTT che sono state utilizzate in un negozio di noleggio.

VARIE

Le presenti disposizioni di garanzia del produttore si applicano a tutte le biciclette SCOTT a partire dal model year 2023. I diritti di garanzia di legge dell'acquirente e le garanzie dei produttori dei componenti (Shimano, SRAM, ecc.) rimangono impregiudicati dalla presente garanzia del produttore. Il foro competente per tutte le controversie relative alla presente garanzia del produttore è Friburgo, Svizzera. La presente garanzia del produttore è soggetta alla legge svizzera, con esclusione di tutte le leggi che si riferiscono al diritto di altri Paesi.

SCOTT		BIKE WARRANTY PERIODS				
		Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
SCOTT Bikes						
Category 5 Bikes						
Regular Warranty Period						
Option for prolongation according to maintenance intervals shown in manual attached to bikes						

NOTE:

[illegible]



All rights reserved
© 2027 SCOTT Sports SA

Distribution:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1
Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgium

SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland

www.scott-sports.com|contact
www.scott-sports.com



quefairedemesdechets.fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

