



2027 SCOTT E-VILLE HANDBUCH

INHALT

DAS E-VILLE SOLLTE FÜR MAXIMALE SICHERHEIT UND OPTIMALE FAHREIGENSCHAFTEN EXAKT AUF DEN FAHRER EINGESTELLT WERDEN.

Dieses Handbuch bietet eine Übersicht der wichtigsten Funktionen des E-Ville. Es dient nicht als vollständige Anleitung für Service- oder Wartungsarbeiten.

Für detaillierte Unterstützung wenden Sie sich bitte an einen autorisierten SCOTT-Händler, um technische Probleme, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

GEOMETRIE	03
TECHNISCHE DATEN	04
HINTERACHSE ANHÄNGERKUPPLUNG	05
VORBAU EINSTELLEN	06
AKKU EINSETZEN AKKUABDECKUNG MONTIEREN	07
ZUGANG ZUM HINTEREN DÄMPFER	08
SAG EINSTELLUNG	09
ALLGEMEINE ERSATZTEILE	10
HERSTELLERGARANTIE	14

LEGENDE



DREHMOMENTSCHLÜSSEL
NOTWENDIG



GRÖSSE INNENSECHSKANT



GRÖSSE INNENSECHSKANT



SCHMIERMITTEL NOTWENDIG



KEIN SCHMIERMITTEL
NOTWENDIG



KARBON SCHMIERMITTEL
NOTWENDIG



SCHRAUBENSICHERUNG
NOTWENDIG



LAGER UND BUCHSENKLEBER




ANTI-SEIZE



UMGEKEHRTES GEWINDE

E-VILLE

GEOMETRIE



			E-VILLE 10				E-VILLE 20			
2027 E-VILLE			SM	MED	LG	XL	SM	MED	LG	XL
A Steuerrohrwinkel	°		66	66	66	66	66.5	66.5	66.5	66.5
B Steuerrohrlänge	mm		157	157	187	187	157	157	187	187
C Horizontale Oberrohrlänge	mm		590	590	629	629	589	589	628	628
D Überstandshöhe	mm		495	495	495	495	490	490	490	490
E Tretlager-Offset	mm		-45	-45	-45	-45	-50	-50	-49	-49
F Tretlagerhöhe	mm		331	331	331	331	326	326	326	326
G Radstand	mm		1270	1270	1315	1315	1275	1275	1320	1320
I Tretlagermitte zu Sitzrohroberkante	mm		390	420	480	540	390	420	480	540
J Sitzrohrwinkel	°		76	76	76	76	76.5	76.5	76.5	76.5
K Kettenstrebenlänge	mm		524	524	524	524	524	524	524	524
L Reach	mm		424	424	456	456	430	430	462	462
M Stack	mm		666	666	694	694	663	663	690	690
Gabelvorbiegung	mm		42	42	42	42	51	51	51	51
Trail	mm		121	121	121	121	108	108	108	108

⚠ Sollten Sie sich nicht sicher sein oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten SCOTT-Händler, der Ihnen gerne weiterhilft.

E-VILLE

TECHNISCHE DATEN

SATTELSTÜTZE	mm	31.6	Syncros Duncan Dropper
SATTELSTÜTZENKLEMME	mm	34.9	
MAX. EINSTECKTIEFE DER SATTELSTÜTZE	mm	SM: 230 MD: 250 LG: 280 XL: 320	
FEDERWEG	mm	120 VOR 100 HINT	
DÄMPFERLÄNGE	mm	145	
DÄMPFERHUB	mm	35	
DÄMPFERBUCHSEN	mm	8 x 20	
DÄMPFERBUCHSEN-UNTERTEIL	n/a	Trunion	
STEUERSATZ	mm	Schalenbreite: 56 Gesamtbreite: 62 Gabel: 28,8	
HINTERACHSE	mm	148 x 12	
MAX. KETTENBLATTGRÖSSE		38 zahn	
MAX. BREMSSCHEIBENDURCHMESSER VORNE	mm	180	
MAX. BREMSSCHEIBENDURCHMESSER HINTEN	mm	180	
MAX. REIFENBREITE	mm	60	
KETTENLINIE	mm	52	
BOSCH CONNECT MODULE		NICHT KOMPATIBEL	
LAGER		61802 61903	

E-VILLE


HINTERACHSE | ANHÄNGERKUPPLUNG



ACHSE NICHT AUS DEM RAHMEN ENTFERNEN ODER LÖSEN! Die kleine Klemmschraube um eine halbe Umdrehung lösen.



Schraube der Kupplungsachse entfernen.



Die gewünschte Anhängerkupplung einsetzen. Die Schraube der Kupplungsachse mit Schraubensicherung wieder montieren. Beim Festziehen der Schraube den Achsgriff in Position halten.



Die kleine Klemmschraube wieder festziehen.

E-VILLE

VORBAU EINSTELLEN




Die Hauptschraube der Vorbauachse um eine halbe Umdrehung lösen. Schraube nicht entfernen.



Vorbau auf die gewünschte Höhe anheben oder absenken.



Hauptschraube der Vorbauachse festziehen. Den Lenker vorsichtig nach unten drücken und prüfen, ob der Vorbau sicher fixiert ist und kein Spiel aufweist.



Zum Verstellen des Lenkers die vier Vorbausrauben gleichmäßig lösen. Lenker drehen und Schrauben wieder festziehen. Sicherstellen, dass zwischen der Oberkante des Vorbaus und der Frontplatte kein Spalt vorhanden ist.

E-VILLE

AKKU EINSETZEN | AKKUABDECKUNG MONTIEREN



Den Akku zuerst in die untere Akkuaufnahme einsetzen. Auf die korrekte Ausrichtung des Akkus achten.



Das obere Akkuende in den Verriegelungsmechanismus einsetzen und fest drücken, bis es hörbar einrastet. Zum Entnehmen den Schlüssel einstecken und im Uhrzeigersinn drehen. Der Akku wird entriegelt und bewegt sich leicht nach vorn. Entriegelungslasche nach unten drücken und Akku vollständig entnehmen.



Die Akkuabdeckung am unteren Ende der Akkuöffnung im Rahmen ansetzen.



Das obere Ende der Akkuabdeckung in den Halteclip drücken, bis es hörbar einrastet. Zum Entfernen der Akkuabdeckung die Entriegelungslasche nach außen ziehen.


 Sollten Sie sich nicht sicher sein oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten SCOTT-Händler, der Ihnen gerne weiterhilft.

E-VILLE

ZUGANG ZUM HINTEREN DÄMPFER



Zum Öffnen der Abdeckung den Hebel in die gezeigte Richtung drehen.



Bei entfernter Abdeckung ist das Ventil des hinteren Dämpfers zugänglich. Mit einer speziellen Dämpferpumpe kann der Druck eingestellt, erhöht oder verringert werden.



Zuerst das untere Ende der Abdeckung in das Motorgehäuse einsetzen.



Zum Schließen der Abdeckung den Hebel in die gezeigte Richtung drehen. Das Hebelende der Abdeckung muss nach vorn zeigen.

E-VILLE

SAG EINSTELLUNG



An der oberen Umlenkswippe auf der Nichtantriebsseite befindet sich eine kleine Ausrichtungsmarkierung. Ohne Belastung des Fahrrads müssen die Markierungen wie in der Abbildung oben links positioniert sein.

Setzen Sie sich in Ihrer üblichen Fahrradbekleidung und mit Ihrer normalen Ausrüstung vorsichtig und ohne zu wippen auf den Sattel. Vergleichen Sie die Ausrichtungsmarkierung der Umlenkswippe mit der Markierung am Rahmen.

Die beiden grünen Markierungen müssen auf gleicher Höhe liegen (Abbildung rechts). Passen Sie den Dämpferdruck an, bis die grünen Markierungen ausgerichtet sind (siehe Kapitel „Zugang zum hinteren Dämpfer“).

Dies entspricht der empfohlenen Einstellung des Negativfederwegs für Ihr Fahrergewicht einschließlich der gesamten Fahrradausrüstung.

E-VILLE

ALLGEMEINE ERSATZTEILE



424254 SCO ERIDE AXLE ASPECT|AXIS|SUB|WAVE 25



428691 SCO HEADSET E-VILLE|STRIKE FS 27




286000 SCO DROPOUT SRAM UDH 21




428114 SCO STEM ADJ E-VILLE WAVE FS 327

E-VILLE

ALLGEMEINE ERSATZTEILE



428104 SCO ERIDE LINK LOWER|INNER E-VILLE 27




427483 SCO LINK UPPER E-VILLE 20 GRY 27

427482 SCO LINK UPPER E-VILLE 20 GRN 27

427480 SCO LINK UPPER E-VILLE 10 SUV PNK 27

427481 SCO LINK UPPER E-VILLE 10 SUV GRN 27



428105 SCO ERIDE SWINGARM PREP KIT E-VILLE 27



428103 SCO ERIDE SPEED SENSOR CLIP E-VILLE 27

2
Nm

E-VILLE

ALLGEMEINE ERSATZTEILE



427802 SCO BAT COVER E-VILLE 10 SUV PNK 27

427803 SCO BAT COVER E-VILLE 10 SUV GRN 27

427804 SCO BAT COVER E-VILLE 20 GRN 27

427805 SCO BAT COVER E-VILLE 20 GRY 27



428389 SCO CSP E-VILLE 27



427800 SCO ERIDE CARRIER E-VILLE 27 WTY



424327 SCO ERIDE REAR LIGHT LEZYNE AXIS|SUB 25

E-VILLE

ALLGEMEINE ERSATZTEILE



422826 SYN KICKSTAND 2 BOLTS 48MM



427799 SCO ERIDE FENDER REAR E-VILLE 27 WTY

HERSTELLERGARANTIE

Beim Kauf eines neuen SCOTT Fahrrades bei einem autorisierten SCOTT Händler gewährt SCOTT eine Herstellergarantie gemäss den nachfolgenden Bestimmungen.

BEDINGUNGEN

Die Herstellergarantie steht nur dem Erstkäufer eines SCOTT Fahrrades zu, der dieses bei einem autorisierten SCOTT Händler erworben hat. Die Herstellergarantie gilt nur, wenn das Bike innerhalb eines Jahres nach Kauf unter www.scott-sports.com auf den Namen des Erstkäufers registriert wird.

DAUER

Die Herstellergarantie entsteht ab Kaufdatum für die Dauer von fünf Jahren auf Rahmen und Hinterbauten. Die Garantiedauer reduziert sich auf drei Jahre, wenn das Fahrrad nicht mindestens einmal jährlich durch einen autorisierten SCOTT Händler gewartet wird. Eine Wartung hat gemäss der Wartungsanleitung im SCOTT Handbuch zu erfolgen und ist dort durch den Stempel und Unterschrift des autorisierten SCOTT Händlers zu belegen.

Bei Rahmen und Hinterbauten von Fahrradmodellen der Kategorie 5 sowie für von SCOTT gefertigte Starrgabeln ist die Dauer der Herstellergarantie auf zwei Jahre begrenzt.

Wird ein Mangel am Fahrrad im Rahmen eines Garantie- oder Gewährleistungsanspruches behoben, so verlängert sich die Dauer der Herstellergarantie nicht. Die Herstellergarantie endet, wenn der Erstkäufer das Eigentum am SCOTT Fahrrad an eine Drittperson überträgt.

GELTENDMACHUNG

Die Herstellergarantie wird von der SCOTT Sports SA, Route du Crochet 11, 1762 Givisiez, Schweiz gewährt. Der Käufer hat nach dem Kauf das SCOTT Fahrrad umgehend zu prüfen und offene Mängel sofort seinem autorisierten SCOTT Händler schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel sind sofort nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Bei einem Garantieanspruch ist das Fahrrad einem autorisierten SCOTT Händler zu übergeben. Dieser wird sich mit SCOTT zwecks Mangelbehebung in Verbindung setzen. Die Geltendmachung eines Garantieanspruchs bedingt immer die Vorlage des Originalkaufbeleges sowie der Wartungsnachweise im SCOTT Handbuch.

LEISTUNG VON SCOTT IM GARANTIEFALL

Im Garantiefall repariert SCOTT nach eigener Wahl den Mangel oder ersetzt das mangelhafte Produkt mit einem Produkt ähnlicher Güte, wobei Farb- und Modellabweichungen möglich sind. Sofern eine Reparatur oder ein Ersatz nicht möglich ist, erfolgt eine Kaufpreiserstattung unter Anrechnung gehabter Nutzung. SCOTT ist berechtigt, Dritte mit der Mangelbehebung zu beauftragen.

GARANTIEAUSSCHLUSS

Die Herstellergarantie gilt ausschliesslich für Rahmen, Hinterbauten und Starrgabeln von SCOTT Fahrrädern. Fahrradkomponenten sind von dieser Herstellergarantie ausgeschlossen.

Die Herstellergarantie gilt nicht für normale Abnutzung und üblichen Verschleiss, Beschädigungen, die durch Unfälle oder andere übermässige Krafteinwirkungen auf das Fahrrad verursacht wurden, Korrosion, unsachgemässe Wartung, fehlerhafte Montage und Montage von ungeeigneten Komponenten oder Zubehörteilen sowie kosmetische Mängel, beispielsweise an der Lackierung.

Die Herstellergarantie gilt nicht für Fahrräder, die in einem Verleihbetrieb eingesetzt wurden.

ÜBRIGES

Diese Bestimmungen zur Herstellergarantie gelten für alle SCOTT Fahrräder ab Modelljahr 2023.

Die Gewährleistungsrechte des Käufers und Garantien von Komponentenherstellern (Shimano, SRAM etc.) bleiben von dieser Herstellergarantie unberührt.

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Herstellergarantie ist Freiburg, Schweiz. Diese Herstellergarantie unterliegt Schweizer Recht unter Ausschluss aller Normen, die auf ausländisches Recht verweisen.

HINWEISE:

[illegible]



All rights reserved
© 2027 SCOTT Sports SA

Distribution:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1
Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgium

SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland

www.scott-sports.com|contact
www.scott-sports.com



quefairedemesdechets.fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

